



LAMIERE STIRATE




Dimensioni Maglia
 DL = diagonale lunga
 DC = diagonale corta
 sp = spessore
 av = avanzamento

GIALLO = Normalmente Disponibile

Grigliati in lamiera stirata

	Tipo		
	Fils 20	Fils 21	Fils 22
DL x DC mm	45x15	45 x 15	45 x 15
DL x DC reale mm	45 x 11,4	45 x 13,4	45 x 13,4
Avanzamento AV /mm	3,3	5,0	5,0
Spessore Sp / mm	3	3	4
Peso per M ² in Kg	13,8	17,5	24



Normalmente disponibile in formato 1250 x 2500. Altri formati su richiesta

	Tipo	
	Fils 4	Fils 5
DL x DC mm	62,5 x 20	62,5 x 20
DL x DC reale mm	62,5 x 20	62,5 x 20
Avanzamento AV /mm	7,5	5,0
Spessore Sp / mm	4	3
Peso per M ² in Kg	23	18



Reperibile in pochi giorni formati 1000x2000 e 1250x2500

	Tipo	
	SQ 40	SQ 40
DL x DC mm	40 x 30	40 x 30
DL x DC reale mm	40 x 30	40 x 30
Avanzamento AV /mm	3,0	3,0
Spessore Sp / mm	2	2,5
Peso per M ² in Kg	3,2	4




Altre maglie e altri formati reperibili su richiesta anche in INOX, alluminio, e altri metalli. Chiedere dei cataloghi specifici.

R.A.R. - Briata

Tel: 0464 421 026 Fax: 431 227 / 480 238

e-mail: INFO@RAR-ROVERETO.IT


LAMIERE STIRATE



Dimensioni Maglia
 DL = diagonale lunga
 DC = diagonale corta
 sp = spessore
 av = avanzamento

Rete in lamiera stirata a maglia romboidale

	Tipo		
	S 2	S 17	S 28
DL x DC mm	43 x 10	43 x 10	43 x 10
DL x DC reale mm	43 x 15	43 x 14,6	43 x 14,5
Avanzamento AV /mm	2,5	2,5	2,5
Spessore Sp / mm	1	1,5	2
Peso per M ² in Kg	2,5	3,9	5,3




Normalmente disponibile in **rotoli** DL 1000, 1250 e 1500 x DC 6000. DL 2000 x DC 3700

Rete in lamiera stirata a maglia quadra

GIALLO =Normalmente Disponibile

	Tipo	
	SQ 20	SQ 20
DL x DC mm	20 x 15,5	20 x 15,5
DL x DC reale mm	20 x 15,5	20 x 15,5
Avanzamento AV /mm	1,5	1,7
Spessore Sp / mm	1	1,5
Peso per M ² in Kg	1,6	2,5



Disponibile in acciaio Inox rotoli DL=1000, 1250 e 1500 da mt 25.

Rete in lamiera stirata a maglia tonda

	Tipo		
	ST 10	ST 10	ST 10
Foro Ø 5 mm			
Avanzamento AV /mm	1,6	1,6	1,6
Spessore Sp / mm	0,6	0,8	1
Peso per M ² in Kg	1,95	2,6	3,3





Altre maglie e altri formati reperibili su richiesta anche in INOX, alluminio, e altri metalli. Chiedere dei cataloghi specifici.

R.A.R. - Briata

Tel: 0464 421 026 Fax: 431 227 / 480 238

e-mail: INFO@RAR-ROVERETO.IT

La rete "Sicura" per cancelli



Robusta e inalterabile "Sicura" è realizzata in acciaio inox al carbonio zincato, con sistema di stiratura che unisce massima durata, resistenza e leggerezza strutturale.

Facile da installare "Sicura" si applica rapidamente su ogni tipo di cancello senza necessità di onerosi lavori o particolare interventi.

Grande protezione anche... per i più piccoli ! "Sicura" è un sistema affidabile al 100% anche per i bambini. La trama delle maglie evita infatti il passaggio o la collocazione accidentale di ogni parte del corpo nel cancello.

Azzera i pericoli senza alzare i costi "Sicura" vanta un rapporto prestazioni / prezzo eccezionalmente conveniente, prevenendo anche tutti i costi ed i problemi relativi ad eventuali incidenti.

Passo Q20 - Sp 1,5 - av 1,7 Foro Ø 10mm - sez. 2,55 mm2.

Disponibile in Acciaio INOX A1/SI 314 in rotoli: alt. 1000 mm - alt. 1250 mm - alt. 1500 mm. (Vendiamo anche a pezzi tagliati a misura in multipli di 1mt)

Su richiesta anche ricavata da lamiera zincata.